

H

LIGAMED® ITALIA

Experts for wound healing + prevention

SINI-MEDIK

Niederreiter GmbH



SINI-MEDIK

LESIONE TENDINEA

CENTRO USTIONI

PRONTO SOCCORSO

ANGIOLOGIA

DERMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA

CHIRURGIA

*innovativa
per una
rapida
guarigione*

LIGASANO®

semplicemente funziona

- Il paziente si procura una ferita con la scarpa. Malgrado l'impiego di medicazioni avanzate la lesione peggiora fino ad interessare anche il tendine. Viene consigliato una doccia gessata per immobilizzare la caviglia. Non ottenendo risultati positivi, viene richiesta una visita chirurgica per eventuale intervento di chirurgia plastica.

- *La ferita è molto sporca, con presenza di tessuti necrotici e fibrina con segni di flogosi malgrado la terapia antibiotica.*

*Inizio delle medicazioni con **LIGASANO®** a giorni alterni, sospensione della terapia antibiotica e rimozione della doccia gessata.*



OTTOBRE

- *Dopo alcune medicazioni la ferita è detersa. Visto il netto miglioramento, si procede con le medicazioni posticipando un eventuale intervento di chirurgia plastica.*



06 Novembre

















11 Novembre









15 Dicembre



15 Dicembre







03 Gennaio

- *29 Gennaio, i tessuti di granulazione hanno ricoperto completamente il tendine. Le medicazioni proseguono a giorni alterni.*



29 Gennaio



18 Febbraio







20 Aprile



04 Maggio



10 Giugno