Erfahrungsbericht

32

Wundbehandlung mit LIGASANO® bei postoperativer Wunde

S. Seifert & I. Kandler

Patientendaten und Anamnese:
41-jährige Patientin, Adipositas per magna
Einweisung ins Krankenhaus zur OP einer Nabelhernie Anfang April 2016
Postoperative Komplikationen mit Serombildung an frischer Hernienoperationsstelle mit Eröffnung der Naht und Revision der betroffenen Bereiche im OP am 14.04.2016

Anschließende Wundbehandlung im Krankenhaus mit NPWT. Hierunter bildeten sich Anaerobier, daher wurde die Wundbehandlung ab dem 25.04.16 zur weiteren Therapie mit LIGASANO® weiß steril begonnen.

Abb. 1: 27.04.2016
Wundgröße 6,5 x 5 cm, Tiefe / Tasche 9 cm
Abgrenzender flacher Wundrand, Granulationsgewebe mit leichten Fibrinbelägen

Abb. 2: 04.05.2016
Verbandtechnik: Spülung der Wunde mit Prontosan-Wundspüllösung, Reinigung mit Kompressen, Wundversorgung mit LIGASANO® Wundband mini als Wundfüller und LIGASANO® 10 x 10 x 1 cm steril zur Wundabdeckung, Fixierung des Verbands mit Mepilex-Folie.

Abb. 3: 09.05.2016
Wunde reinigt sich zusehends

Abb. 4: 09.05.2016
Wundband nach einem Tag gewechselt. Wundversorgung je nach Exsudataufkommen, anfangs täglicher Verbandswechsel nötig ab 09.05.2016 zweitägiges Verbandsintervall.

Abb. 5: 18.05.2016
Deutliche Verkleinerung der Wundverhältnisse. Wundgrund weiter granulierend und Wundrand epithelisierend.

Abb. 6: 27.05.2016
Tamponade erst nach drei Tagen entfernt, da der Wundgrund Granulationsgewebe aufweist, kann der LIGASANO®-Verbandstoff bis zu drei Tage in der Wunde bleiben

Abb. 7: 06.06.2016
Die anfängliche Wundtiefe von 9 cm hat sich inzwischen auf einen schmalen Gang, sauber granulierend, von 5,5 cm entwickelt. Der Gang hat eine Breite von etwa 2 x 1,5 cm (entspricht der Wundöffnung).

Autorinnen: Sabine Seifert, selbständige Pflegetherapeutin Wunde ICW e.V., Remchingen
Isabell Kandler, Krankenschwester, Wundexpertin, Brackenheim

Copyright by LIGAMED® medical Produkte GmbH • Pfannenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg • Tel. 09103 / 20 46 • Fax 09103 / 27 96 • E-Mail: info@ligamed.de • www.ligasano.com

Info 08361 Stand 2017-03