



Patientendaten und Anamnese:

Patientin, 25 Jahre, Zustand nach fehlgeschlagener beidseitiger Emmert-Plastik bei eingewachsenem Nagel. Chirurgischer Eingriff fand am 17.09.2014 statt. Zusätzliche systemische Antibiose war notwendig.



Abb. 1: 01.08.2015
Zustand vor Behandlung mit LIGASANO®



Abb. 2: 04.08.2015
Behandlung mit LIGASANO® weiß Wundverband



Abb. 3: 04.08.2015
Behandlung mit LIGASANO® weiß Wundverband



Abb. 4: 11.08.2015
Behandlung mit LIGASANO® weiß Wundverband



Abb. 5: 18.08.2015
Verbandwechsel



Abb. 6: 18.08.2015
Unterfütterung der Nagelfalze mit LIGASANO® weiß steril



Abb. 7: 18.08.2015
Unterfütterung der Nagelfalze mit LIGASANO® weiß steril



Abb. 8: 18.08.2015
LIGASANO® Zehenschlauch als Druckschutz



Abb. 9:
Zustand am 15.09.2015



Abb. 10:
Zustand am 12.10.2015



Abb. 11:
Zustand am 04.11.2015



Abb. 12:
Zustand am 02.06.2016