

EWMA-Konferenz



Die 29. Konferenz der EWMA (European Wound Management Association) fand dieses Jahr vom 5. bis 7. Juni in Göteborg, Schweden statt und die LIGAMED® war wieder als Aussteller dabei. Die EWMA ist Treffpunkt für Ärzte, Wundmanager und andere Fachleute für Wundheilung und natürlich für Aussteller, die sich mit Produkten und Dienstleistungen zur Wundheilung befassen. Diese internationale Veranstaltung zieht nicht nur Besucher aus Europa, sondern auch aus aller Welt an.

Das diesjährige Thema der EWMA-Konferenz war: 'Person-centred wound care. Who is in charge of the wound?' / 'Personenzentrierte Wundversorgung. Wer ist für die Wunde verantwortlich?'. Die abwechslungsreichen Themen der Konferenz konzentrierten sich in diesem Jahr auf Dermatologie, diabetische Füße, Epidemiologie, orthopädische Chirurgie, Dekubitus-Prävention, Prothetik und Gefäßchirurgie.




Veranstaltungsort waren die Gothia Towers in Göteborg, dem größten Hotel Nordeuropas. So gab es genügend Raum für die etwa 150 Aussteller und 3.000 Besucher, um sich über neue Erkenntnisse in der Medizin und Pflege und andere aktuelle Themen auszutauschen. Es macht immer wieder Spaß, Teil dieses Kongresses zu sein – der sich intensiv mit Wundmanagement auf internationaler Ebene beschäftigt und einen globalen Erfahrungsaustausch ermöglicht.

Ankündigungen

Und hier noch ein Veranstaltungshinweis:

Am **30. Juni 2019** findet im Rahmen der World Continence Week der **Internationale Inkontinenztag** statt. Zahlreiche Veranstaltungen zu dem Thema Harn- und Stuhlinkontinenz sollen über das Problem aufklären und es mehr ins Bewusstsein rücken.



Eine Veranstaltungsübersicht im Rahmen der World Continence Week finden Sie hier: https://www.kontinenz-gesellschaft.de/fileadmin/user_content/startseite/veranstaltungen/patienten/2019/WCW-Veranstaltungen_2019.pdf

Der interessante Fall

Patientendaten und Anamnese:

Junge Patientin (37 Jahre) stellt sich mit Wundheilungsstörung am Unterbauch in der Hausarztpraxis vor. Zustand nach Sectio und mehreren operativen Eingriffen zur Konditionierung der Wunde und nachfolgend NPWT-Versorgung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt alles erfolglos mit wenig oder keiner Besserung des Wundzustandes.

Am 29.08.2017 Vorstellung in der Hausarztpraxis mit noch liegenden Fäden und infizierten Nahteinstichstellen. Fadenentfernung am 29.08.2017 durch den Hausarzt.

Wundbeschreibung: Schmierig fibrinös belegter Wundgrund mit Granulationstendenz, reichlich gelbbraunes zähes Exsudat, Wundumgebung gerötet, Schmerzen und Wundgeruch

Wundmaße: Länge 1,3 Breite 3,5 Tiefe 2,5 cm

Wundtaschen bei 3 Uhr 4,5 cm tief, bei 9 Uhr 2 cm tief, bei 6 Uhr und 12 Uhr je 0,5 cm tief

Wundtherapie ab dem 29.08.2017:

Wundreinigung Spülung mit NaCl 0,9%

Wundfüller LIGASANO® Wundband mini in die Taschen und die Wundhöhle eintamponieren

Wundaufgabe LIGASANO® Komresse 10 x 10 cm + Zetuvit plus Saugkomresse 10 x 10 cm

Fixierung Folie Rahmenverband

Intervall: 1 x täglich

Die Verbandwechsel erfolgten in der Arztpraxis in Abständen mit der Wundexpertin. Schwierige psychische Verfassung der Patientin aufgrund der langwierigen Wundheilungsstörung.



Abb. 1: Wundzustand am 29.08.2017
1,3 x 3,5 x 2,5 cm, Exsudationsphase, mäßige Fibrinbeläge, entzündeter Wundrand



Abb. 2: Wundzustand am 12.09.2017
2,0 x 0,8 x 0,8 cm, Exsudationsphase, Fibrin komplett rückläufig, Wundgrund sauber und granulierend, intakter Wundrand



Abb. 3: Wundzustand am 19.09.2017
2,0 x 0,8 x 0,8 cm, Granulationsphase, Wundgrund sauber und granulierend, intakter Wundrand



Abb. 4: Wundzustand am 21.09.2017
2,0 x 0,8 x 0,5 cm, Granulationsphase, Wundgrund sauber und granulierend, intakter Wundrand



Abb. 5: Wundzustand am 26.09.2017
1,4 x 0,8 x 0,5 cm, Granulationsphase, Wundgrund sauber und granulierend, intakter Wundrand



Abb. 6: Wundzustand am 02.10.2017
1,4 x 0,5 x 0,3 cm, Granulationsphase, Wundgrund sauber und granulierend, intakter Wundrand

Der interessante Fall



Abb. 7: Wundzustand am 16.10.2017
1,0 x 0,4 x 0,3 cm, Granulationsphase, Wundgrund sauber und granulierend, intakter Wundrand



Abb. 8: Wundzustand am 24.10.2017
0,5 x 0,3 x 0,3 cm, Epithelisierungsphase, Wundgrund sauber, Restdefekt granulierend, intakter Wundrand

Fazit:

Die Patientin wurde bei der Konsultation in der Hausarztpraxis stark psychisch und physisch belastet angetroffen. Aufgrund des unbefriedigenden vorangegangenen Procedere u.a. mit insuffizienter NPWT, fehlender patientenorientierter Kommunikation von Pflegepersonal und Ärzten gegenüber der Patientin führten zu einem Vertrauensverlust. Die ständige Angst, das Neugeborene in der Häuslichkeit nicht optimal versorgen zu können kam noch erschwerend hinzu. Deshalb stand bei dieser Patientin nicht nur die Wundversorgung im eigentlichen Sinne, sondern gleichermaßen auch eine psychische Betreuung, Gesprächsführung und Information über alle durchführenden Maßnahmen im Fokus.

Die ganzheitliche Betrachtung der Situation gepaart mit der richtigen Entscheidung der Wundversorgung mit LIGASANO® brachte die Wunde schnell zur Reizlosigkeit und zur Abheilung. Die psychische und physische Verfassung der Patientin verbesserte sich stetig. Nach weniger als 2 Monaten konnte die Wundversorgung abgeschlossen werden.

Der Einsatz von LIGASANO® weiß steril in der Wunde hat die Patientin, mich und den Hausarzt überzeugt. Dieser Fall zeigt aber auch deutlich, dass Wundheilung von vielen Faktoren abhängig ist. Eine erfolgreiche Wundtherapie erfordert eine ganzheitliche Betrachtungsweise.

Autorin:

Nanett Wagenknecht, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegeexpertin Stoma-Kontinenz-Wunde, pro:med Service GmbH, Dresden

Newsletter Juni2019

Messen & Kongresse

Im Juni finden Sie uns noch auf folgenden Veranstaltungen. **Vielleicht sehen wir uns dort?** Wir freuen uns auf Sie.



15.06.2019 8. Ludwigsluster Gesundheitsmarkt Lindencenter, Am Marstall 2, 19288 Ludwigslust
19.06.2019 Wound fresh up 2018 Teamwork Wunde Gesundheitszentrum an der Kreisklinik Roth, Weinbergweg 14, 91154 Roth
26.06.2019 Fortbildungsveranstaltung: Wie lassen sich Amputationen bei Diabetikern verhindern? Altera Eventlocation Knabenschule, Wallstr. 17, 26122 Oldenburg
26.06.2019 Fortbildungsveranstaltung der BeFaMed Meyhöfer Medi-Center Mittelrhein GmbH, Krieger Pharma-Großhandel, St. Elisabeth-Str. 3, 56073 Koblenz
28.06.2019 OPED Wund-Pflege-Experte 2019 OPED GmbH, Medizinpark Valley, Medizinpark 1, 83626 Valley

Sie wollen immer ganz aktuell wissen, auf welchen Messen und Kongressen wir im Laufe dieses Jahres noch vertreten sind? Auf unserer Homepage unter www.ligasano.com finden Sie tagaktuell alle Termine für dieses Jahr.

Seminare & Workshops

Praxisnahe Grundseminare und Workshops finden im restlichen Juni noch in folgenden Orten statt:



13.06.2019	Workshop in	38855 Wernigerode
13.06.2019	Workshop in	57368 Lennestadt
15.06.2019	Grundseminar in	19061 Schwerin
18.06.2019	Grundseminar in	84061 Ergoldsbach
18.06.2019	Workshop in	91346 Wiesenttal
19.06.2019	Workshop in	15562 Rüdersdorf
19.06.2019	Workshop in	60590 Frankfurt
20.06.2019	Workshop in	01307 Dresden
22.06.2019	Grundseminar Podologie in	48431 Rheine
24.06.2019	Grundseminar in	83527 Haag
25.06.2019	Workshop in	17109 Demmin
25.06.2019	Grundseminar in	92421 Schwandorf
26.06.2019	Grundseminar in	04626 Schmölln
26.06.2019	Workshop in	91757 Treuchtlingen
27.06.2019	Grundseminar in	31789 Hameln
28.06.2019	Workshop in	32756 Detmold

Wenn Sie als Einzelperson Interesse haben, an einem unserer Seminare teilzunehmen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir fragen dann bei den jeweiligen Einrichtungen an, ob es möglich ist als Externe/r teilzunehmen.

LIGAMED® medical Produkte GmbH, Pfannenstielstr. 2 in 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 Fax 09103 / 2796 E-Mail: info@ligamed.de

Gerne hält unsere Referentin/unsere Referent auch ein Seminar in Ihrer Einrichtung.
Tagaktuelle Termine für 2019 finden Sie auf unserer Homepage unter www.ligasano.com